


長頸鹿 // *Giraffa camelopardalis*

雖然長頸鹿的脖子可以長到3公尺長，但牠只有7塊椎骨，就像我們人類的頸椎一樣。為了喝水，牠必須張開雙腿，低頭鞠躬。但藉著藍色的舌頭，牠可以很容易地觸碰到最高樹枝上最美味的葉子。羅馬人稱長頸鹿為「camelopardalis」（長著豹紋的駱駝），因為他們認為牠看起來像是駱駝和豹的混合體。





彩面山魈 // *Mandrillus sphinx*

彩面山魈是所有哺乳動物中色彩最豐富的：臉部和臀部呈藍色和紅色，橄欖綠的毛皮，黃色的鬍鬚和棕色的腹部。豐富的色彩只有在鳥類中才看的到，也許彩面山魈也從牠們那裡複製了它。牠們像是穿著彩色的衣服生活在中非的熱帶雨林中。臉上光芒最亮的，是各個群體中的雄性領導者。你可以透過牠別緻的藍色臉頰認出誰是老大。





羊駝 // *Vicugna pacos*

羊駝與駱駝有親緣關係，因此也被稱為「新世界的駱駝」。牠們的優點不僅在於不可思議的柔軟輕盈的羊毛，還在於極其溫和的天性。這就是為什麼羊駝經常作為身心疾病患者治療的一部分。只要用溫柔的眼神和可愛的動物接觸，就能抒解抑鬱。羊駝最喜歡群居在南美洲的安第斯山脈的高原上。

（編按：「新世界」是歐洲對美洲大陸的稱呼）



駱馬 // *Lama glama*





狐蝠 // *Pteropus vampyrus*

白手長臂猿 // *Hylobates lar*

白手長臂猿主要棲息在南亞和東南亞熱帶雨林的樹冠上。特別引人注目的是牠們超長的手臂，在樹枝間優雅地來回擺盪。不過，長臂猿通常沒有尾巴。白手長臂猿很少踏上堅實的地面。為什麼呢？因為在樹梢上，就有牠們精緻品味所想要的一切：成熟的水果、新鮮的葉子和初生嫩芽。牠們還時不時地直接從空中挑選一隻鳥來當食物。牠們的皮毛顏色從黑色和棕色到淺棕色和黃色都有。



皇帝企鵝 // *Aptenodytes forsteri*

說到在南極洲的生存方法時，皇帝企鵝會群聚在一起。牠們彼此擠得緊緊地站著成一大群，每隻企鵝都可以從多風的外圍進入到溫暖的中心。企鵝爸爸會用腳掌和肚皮上的皺褶來孵蛋，好讓企鵝寶寶破殼而出時就依偎在身旁。媽媽生下蛋後，會先離開。大約兩個月後，她終於回到爸爸和孵化的小企鵝身邊，並為牠提供預先消化好的魚。



索引

非洲 // 第 1 章



駝鳥
Struthio camelus // 8 頁



白犀牛
Ceratotherium simum // 10 頁



獅子
Panthera leo // 12 頁



大紅鶴
Phoenicopterus roseus // 14 頁



河馬
Hippopotamus amphibius // 14 頁



白背禿鷲
Gyps africanus // 16 頁



長頸鹿
Giraffa camelopardalis // 18 頁




山地大猩猩
Gorilla beringei beringei // 20 頁



東非劍羚
Oryx beisa // 22 頁



獵豹
Acinonyx jubatus // 24 頁



非洲象
Loxodonta africana // 26 頁



歐卡皮鹿
Okapia johnstoni // 28 頁



豹
Panthera pardus // 30 頁



白鬚牛羚
Connochaetes taurinus // 32 頁



平原斑馬
Equus quagga // 33 頁




黑猩猩
Pan troglodytes // 34 頁



犬羚
Madoqua // 36 頁



黑白疣猴
Colobus guereza // 37 頁



螳螂
Mantodea // 38 頁




扭角林羚
Tragelaphus strepsiceros // 40 頁



跳羚
Antidorcas marsupialis // 41 頁



斑點鬣(カ一セ、)狗
Crocuta crocuta // 42 頁



疣豬
Phacochoerus africanus // 44 頁