

臺灣鯨

Balaenoptera taiwanica

臺灣鯨

學名

Balaenoptera taiwanica

別名

臺灣鯨魚

分類

動物界 > 脊索動物門 > 哺乳綱 > 鯨目 > 鬚鯨科

保育等級


已滅絕

特徵


數據、資料嚴重缺乏。對於此滅絕的物種，正式發表、所知的只有 1965 年所發現的右邊耳骨和 1976 年的左邊耳骨。但從耳骨的大小——長度可達 11 公分看來，原始的鯨魚身長應該是可以超過 10 公尺，大概會類似大村鯨或伊頓鯨／布氏鯨複合群的體型。

另外，如果從原始命名的分類來判斷，臺灣鯨隸屬於和藍鯨、小鬚鯨等鬚鯨屬物種同一個類群，外觀或外部形態應該也會有一定的相似程度。例如，可能會至少有數十條的喉腹摺或是喉腹摺會向後延伸到肚臍附近等特徵。

不過，如本篇文章所提到的，有些新的化石標本才剛重新被發現，後續的研究進展、成果，一定能帶給我們更多關於臺灣鯨未知的身世之謎。



• 鯨落



mofuchi

有趣的是，如果是以物種的獨特性來考量，臺灣鯨魚是目前全世界只有在臺灣才有發現的特有物種；和臺灣中華白海豚是特有亞種相比，不論是在獨特性、重要性、臺灣當地生物多樣性的認知、或是放到更大尺度的全球架構下，能超過 10 公尺以上的臺灣鯨魚，也應該被大家所認識、並且投入相對應的資源，去理解臺灣鯨魚存在的意義、和其消失的原因等。



